



Автоматичні Завантажувачі Деталей

Автоматичні завантажувачі деталей Haas — це простий і доступний спосіб автоматизувати виробництво деталей та підвищити продуктивність. Вони розроблені та створені спеціально для використання на токарних центрах і вертикальних обробних центрах (VMC) Haas, підключаючись безпосередньо до системи управління Haas.

- Універсальний дизайн з функцією "Plug-and-Play"
- Інтерфейс підключення безпосередньо до системи управління Haas
- Оснащений світловою завесою для безпечної роботи (не відповідає стандартам CE)
- Для відповідності стандартам CE потрібно додаткове огороження безпеки

АВТОЗАВАНТАЖУВАЧІ ДОСТУПНІ ДЛЯ:

Вертикальні фрезерні верстати серії VF:
VF-1, 2, 2SS, 2YT, 2SSYT, VM-2

Серія UMC:
UMC-500, 500SS

Токарні центри серії ST:
ST-10Y, 15Y, 20, 20Y, 25, 25Y, 28, 28Y

КОМПАКТНІ АВТОЗАВАНТАЖУВАЧІ ДОСТУПНІ ДЛЯ:




Mini Mill, Super Mini Mill,
Серія DT, Серія DM, VF-2,
VF-2SS, VF-2YT, VF2SSYT

МуHaas: Ваш універсальний застосунок від Haas

МуHaas — це мобільний застосунок, що включає повний набір функцій для верстатів з ЧПК Haas, таких як замовлення інструментів, калькулятор швидкостей і подач, зручний доступ до сервісних процедур, моніторинг стану верстатів, посібники з усунення несправностей, відео та багато іншого. ДО ТОГО Ж, тепер застосунок МуHaas об'єднує всі функції та можливості HaasConnect і HaasDrop!



Завантажте застосунок МуHaas зараз для Android або iOS! Або зареєструйтеся на сайті HaasCNC.com/myhaas



Місцева Підтримка та Неперевершений Сервіс



Купуючи обладнання Haas, Ви отримуєте доступ до глобальної мережі висококваліфікованих сервісних інженерів Haas та місцевих представництв Haas Factory Outlet (HFO). Крім того, Вам надається цілодобовий онлайн-доступ до технічної документації, інструкцій оператора та відеоуроків. Від встановлення та навчання до сервісного і технічного обслуговування — Haas забезпечить вас усім необхідним.

Онлайн Ресурси

Отримайте доступ до наших інструкцій, креслень та навчальних відео онлайн 24/7 — для вивчення, експлуатації та обслуговування Вашого верстата з ЧПК Haas.

Сервіс Haas Platinum One-Call

Отримайте професійне обслуговування та оперативну підтримку, щоб Ваше виробництво не зупинялося.

Сертифіковані Фахівці


Кожне представництво Haas Factory Outlet має повноцінний сервісний відділ, укомплектований персоналом, який пройшов заводське навчання і сертифікацію. Власники обладнання Haas отримують високотехнологічне обслуговування через нашу глобальну мережу представництв Haas Factory Outlet.

Місцевий Склад Запчастин

Кожне представництво Haas Factory Outlet має великий запас сервісних і ремонтних запчастин для оперативного доступу. Наші штаб-квартири в Каліфорнії та Європі можуть відправити необхідну запасну частину в HFO в день замовлення — у 99% випадків.

Чесна Ціна на Запчастини

Ми переконані, що розумна вартість запчастин є важливою складовою загальної цінності верстата. Ми не прагнемо наживатися на клієнтах у скрутний момент — Ваша лояльність для нас важливіша.



Оправки для Фрезерних Верстатів	Лещата для Фрезерних Верстатів	Фрези
Різцетримачі для Токарних Верстатів	Блоки для Токарних Верстатів	Патрони для Токарних Верстатів
Цанги та Патрони ER	Свердла	Інструмент для Нарізання Нарізи
Система Контролю Інструменту	Акcesуари для Інструментів	Набори Інструментів
Одяг та Акcesуари	Зберігання та Транспортування	Вимірювання та Контроль Якості

Низькі Ціни • Висока Якість • Безкоштовна Доставка

HaasTooling.com пропонує високоефективні кінцеві фрези, торцеві фрези, тримачі інструменту та майже всі інші інструменти, необхідні для вашої майстерні! Те, що починалося з ріжучих інструментів, розширилося до широкого асортименту інструментального обладнання та пристроїв для закріплення деталей, включаючи партнерство з лідерами галузі, такими як Kurt і Mitee-Bite. Ми продаємо лише ті інструменти, в які віримо, і кожен інструмент на HaasTooling.com пройшов ретельне тестування перед тим, як стати доступним для вас.


ЗАОЦАДЖУЙТЕ ЩЕ БІЛЬШЕ З WINNER'S

- Знижка до 8% на кожну покупку інструменту
- Безкоштовна експрес-доставка на всі замовлення до 10 кг і понад €49
- Одна підписка для всієї компанії
- Замовляйте онлайн або у Вашому представництві HFO



АВТОМАТИЗАЦІЯ У НАС В ДНК


КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ



Haas Pallet Pool

Haas Pallet Pool ідеально підходять для серійного виробництва або обробки з широким асортиментом при малих обсягах. Вони легко інтегруються з управлінням Haas, яке містить спрощену таблицю планування палет, що дозволяє керувати функціями планування з одного спеціалізованого екрану.

Кожна палета може бути оброблена індивідуально відповідно до пріоритету та послідовності, що дає змогу обробляти деталі з високим пріоритетом першими або частіше вводити їх у чергу. Завершені палети автоматично повертаються до місця очікування або можуть бути спрямовані на захищену станцію оператора для негайного розвантаження та перезавантаження.



ІНТЕГРУЙТЕ PALLET POOL ДЛЯ ВЕРСТАТІВ:

- | | |
|-------------|-------------|
| UMC-500/SS | VC-400/SS |
| UMC-750/SS | VF-2YT/SSYT |
| UMC-1000/SS | VF-4/SS |
| UMC-1250/SS | VM-2 |
| EC-400 | |

МИ ПРОПОНУЄМО РІЗНОМАНІТНІ РОБОТИЗОВАНІ РІШЕННЯ



СИСТЕМИ КОБОТІВ

Вантажопідйомність 5-30 кг



ЗАВАНТАЖУВАЧІ ПАЛЕТ

Вантажопідйомність до 25 кг



ПРОМИСЛОВІ РОБОТИ


Вантажопідйомність 7-50 кг

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ВЕРСТАТИ



Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA, USA, +1-805-278-1800
Haas Factory Outlet Ukraine, Borschchahivska street, 126, Kyiv, +380 44 333 83 89

ВЕРТИКАЛЬНІ ОБРОБНІ ЦЕНТРИ ТОКАРНІ ЦЕНТРИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ОБРОБНІ ЦЕНТРИ



Малі

▲ ■ VF-1	508 x 406 x 508 мм(xyz)
▲ ■ VF-2	762 x 406 x 508 мм(xyz)
▲ ■ VF-2SS Супер Швидкість	762 x 406 x 508 мм(xyz)
■ VF-2TR 5-осьовий	762 x 406 x 508 мм(xyz)
▲ ● ■ VF-2YT	762 x 508 x 508 мм(xyz)
▲ ● ■ VF-2SSYT Супер Швидкість	762 x 508 x 508 мм(xyz)

Середні

■ VF-3	1016 x 508 x 635 мм (xyz)
■ VF-3SS Супер Швидкість	1016 x 508 x 635 мм(xyz)
■ VF-3YT	1016 x 660 x 635 мм(xyz)
■ VF-3SSYT Супер Швидкість	1016 x 660 x 635 мм(xyz)
■ VF-3YT/50	1016 x 660 x 635 мм(xyz)
● ■ VF-4	1270 x 508 x 635 мм(xyz)

Серія VF

● ■ VF-4SS Супер Швидкість	1270 x 508 x 635 мм(xyz)	■ VF-7	2134 x 813 x 762 мм(xyz)
■ VF-5	1270 x 660 x 635 мм(xyz)	■ VF-7SS Супер Швидкість	2134 x 813 x 762 мм(xyz)
■ VF-5SS Супер Швидкість	1270 x 660 x 635 мм(xyz)	■ VF-7/50	2134 x 813 x 762 мм(xyz)
■ VF-5TR 5-осьовий	1270 x 660 x 635 мм(xyz)	■ VF-8	1626 x 1016 x 762 мм(xyz)
■ VF-5XT	1524 x 660 x 635 мм(xyz)	■ VF-8SS Супер Швидкість	1626 x 1016 x 762 мм(xyz)
■ VF-5/50	1270 x 660 x 635 мм(xyz)	■ VF-8/50	1626 x 1016 x 762 мм(xyz)
■ VF-5/50TR 5-осьовий	1270 x 660 x 635 мм(xyz)	■ VF-9	2134 x 1016 x 762 мм(xyz)
■ VF-5/50XT	1524 x 660 x 635 мм(xyz)	■ VF-9/50	2134 x 1016 x 762 мм(xyz)
Великі		■ VF-10	3048 x 813 x 762 мм(xyz)
■ VF-6	1626 x 813 x 762 мм(xyz)	■ VF-10/50	3048 x 813 x 762мм(xyz)
■ VF-6SS Супер Швидкість	1626 x 813 x 762 мм(xyz)	VF-11	3048 x 1016 x 762 мм(xyz)
■ VF-6TR 5-осьовий	1626 x 813 x 762 мм(xyz)	VF-11/50	3048 x 1016 x 762 мм(xyz)
■ VF-6/50	1626 x 813 x 762 мм(xyz)	VF-12	3810 x 813 x 762 мм(xyz)
■ VF-6/50TR 5-осьовий	1626 x 813 x 762 мм(xyz)	VF-12/50	3810 x 813 x 762 мм(xyz)
		VF-14	3810 x 1016 x 762 мм(xyz)
		VF-14/50	3810 x 1016 x 762 мм(xyz)

Серія Toolroom

TM-0	508 x 305 x 406 мм(xyz)
TM-0P Змінник інструменту	508 x 305 x 406 мм(xyz)
TM-1	762 x 406 x 406 мм(xyz)
TM-1P Змінник інструменту	762 x 406 x 406 мм(xyz)
TM-2	1016 x 406 x 406 мм(xyz)
TM-2P Змінник інструменту	1016 x 406 x 406 мм(xyz)




Серія Desktop

Desktop Mill	152 x 254 x 76 мм(xyz)
Desktop Lathe	19 x 70 мм (максимальний розмір деталі/обробки)

Серія UMC

▲ ■ UMC-350HD-EDU	381 x 356 x 305 мм(xyz)
▲ ■ UMC-400	432 x 279 x 330 мм(xyz)
▲ ■ UMC-400SS Супер Швидкість	432 x 279 x 330 мм(xyz)
▲ ● ■ UMC-500	610 x 406 x 406 мм(xyz)
▲ ● ■ UMC-500SS Супер Швидкість	610 x 406 x 406 мм(xyz)
● ■ UMC-750	762 x 508 x 508 мм(xyz)
● ■ UMC-750SS Супер Швидкість	762 x 508 x 508 мм(xyz)
● ■ UMC-1000	1016 x 635 x 635 мм(xyz)
● ■ UMC-1000-P Фасонна обробка	1016 x 635 x 635 мм(xyz)
● ■ UMC-1000SS Супер Швидкість	1016 x 635 x 635 мм(xyz)
■ UMC-1000SS-P Супер Швидкість + Фасонна обробка	1016 x 635 x 635 мм(xyz)
● ■ UMC-1250	1270 x 762 x 711 мм(xyz)
● ■ UMC-1250SS Супер Швидкість	1270 x 762 x 711 мм(xyz)
■ UMC-1500-DUO Подвійний стіл	1524 x 508 x 508 мм(xyz)
■ UMC-1500SS-DUO Подвійний стіл Супер Швидкість	1524 x 508 x 508 мм(xyz)



Верстати для виготовлення прес-форм

▲ ● ■ VM-2	762 x 508 x 508 мм(xyz)
■ VM-3	1016 x 660 x 635 мм(xyz)
■ VM-6	1626 x 813 x 762 мм(xyz)
■ VM-8	1626 x 1016 x 762 мм(xyz)

Серія DT та DM

▲ ■ DT-1 Конус 30	508 x 406 x 394 мм(xyz)
▲ ■ DT-2 Конус 30	711 x 406 x 394 мм(xyz)
▲ ■ DT-3 Конус 30	914 x 406 x 394 мм(xyz)
▲ ■ DM-1 Конус 40	508 x 406 x 394 мм(xyz)
▲ ■ DM-2 Конус 40	711 x 406 x 394 мм(xyz)
▲ ■ DM-3 Конус 40	914 x 406 x 394 мм(xyz)



Серія Mini Mill

▲ ■ Mini Mill	406 x 356 x 381 мм(xyz)
▲ ■ Super Mini Mill	406 x 356 x 381 мм(xyz)
▲ ■ Mini Mill-EDU	406 x 356 x 381 мм(xyz)



Серія VC з Двома Палетами

● VC-400	559 x 406 x 508 мм(xyz)
● VC-400SS Супер Швидкість	559 x 406 x 508 мм(xyz)

Серія CM

CM-1	305 x 254 x 356 мм(xyz)
------	-------------------------



Серія DC

DC-1 Конус 30	600 x 450 x 330 мм (xyz)
DC-1/40	600 x 450 x 300 мм (xyz)
DC-2 Конус 30	1000 x 500 x 330 мм (xyz)
DC-2/40	1000 x 500 x 500 мм (xyz)
DC-3/40	2000 x 500 x 300 мм (xyz)
DC-4/40	2500 x 500 x 300 мм(xyz)



Серія VR

VR-8 2-осьова головка	1626 x 1016 x 1067 мм(xyz)
VR-9 2-осьова головка	2134 x 1016 x 1067 мм(xyz)
VR-11 2-осьова головка	3048 x 1016 x 1067 мм(xyz)
VR-14 2-осьова головка	3810 x 1016 x 1067 мм(xyz)

Верстати показані з опціональним обладнанням. Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження. Пропорції верстатів на зображеннях можуть відрізнятися від реальних. Деякі моделі можуть бути недоступні в певних регіонах. Зверніться до місцевого представництва HFO для уточнення наявності.

СТАЛЬНІ ОБРОБНІ ЦЕНТРИ ПОВОРОТНІ ТА ІНДЕКСНІ СТОЛИ

СТАЛЬНІ ОБРОБНІ ЦЕНТРИ ПОВОРОТНІ ТА ІНДЕКСНІ СТОЛИ



Серія ST

Стандартні

■ ST-10*	305 x 406 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-15*	305 x 406 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
▲ ■ ST-20*	330 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
▲ ■ ST-25*	330 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
▲ ■ ST-28*	330 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-30	381 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-35	381 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)



Вісь-Y

▲ ■ ST-10Y*	279 x 406 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
▲ ■ ST-15Y*	279 x 406 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
▲ ■ ST-20Y*	298 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
▲ ■ ST-25Y*	298 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
▲ ■ ST-28Y*	298 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-30Y	349 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-35Y	349 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)

Подвійний Шпиндель

DS-20Y	298 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
DS-25Y	298 x 572 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
DS-30Y	349 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)

Великий Наскрізний Отвір

ST-40S	762 x 711 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-40	762 x 1118 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-40SY	699 x 711 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-40Y	699 x 1118 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-40L	762 x 2032 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-45S	762 x 711 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-45	762 x 1118 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-45SY	699 x 711 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-45Y	699 x 1118 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-45L	762 x 2032 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
ST-55	648 x 2032 мм (максимальний розмір деталі/обробки)

Моделі з Довгою Станиною

■ ST-10L	305 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-10LY	279 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-15L	305 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-15LY	279 x 826 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-20L	330 x 1080 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-20LY	298 x 1080 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-25L	330 x 1080 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-25LY	298 x 1080 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-28L	330 x 1080 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-28LY	298 x 1080 мм (максимальний розмір деталі/обробки)

Моделі з Довгою Станиною

■ ST-30L	381 x 1588 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-30LY	349 x 1588 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-35L	381 x 1588 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
■ ST-35LY	349 x 1588 мм (максимальний розмір деталі/обробки)

Прутковий Токарний Верстат

CL-1	25,4 x 203 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
------	---

Серія SB

SB-28	345 x 540 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
SB-28Y	305 x 470 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
SB-35	345 x 760 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
SB-35Y	305 x 700 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
SB-35L	345 x 1260 мм (максимальний розмір деталі/обробки)
SB-35YL	305 x 1200 мм (максимальний розмір деталі/обробки)

Серія EC

● EC-400	559 x 635 x 559 мм(xyz) Конус 40
EC-500	813 x 635 x 711 мм(xyz) Конус 40
EC-500/50	813 x 635 x 711 мм(xyz) Конус 50
EC-630	1016 x 940 x 1016 мм(xyz) Конус 50
EC-1600	1626 x 1270 x 813 мм(xyz) Конус 50
EC-1600ZT	1626 x 1270 x 1016 мм(xyz) Конус 50
EC-1600ZT-5AX	1626 x 1270 x 1016 мм(xyz) Конус 50/ 5-осьовий

ПОВОРОТНІ ТА ІНДЕКСНІ СТОЛИ

Малі Поворотні Столи

HRT100
HRT160
HRT160SS
HRT160SP
HRT160-2
HRTA5
HQDA5




Середні Поворотні Столи

HRT200HS
HRT210
HRT210SS
HRT210HT
HRT210SP
HRT210M
HRT210VM
HRT210-2
HRTA6
HRT310



Великі Поворотні Столи

HRT450
HRT630
HRT800
HRT1000




Одношпindelьні

HA5C
HA5C-T
HA5CS




Багатшпindelьні

HA5C2
HA5C2-T
HA2TS
HA5C3
HA5C3-T
HA5C4
HA5C4-T



Похилі

TR160
TR160-2
TR200Y
TR210
TR310
TR500SS




Похилі Діляльно-Поворотні

T5C
T5C2
T5C3
T5C4




Похило-Поворотні

TRT70
TRT100
TRT160
TRT210
TRT310



Поворотні з Наскрізним Отвором

TH240
TH450



Поворотні з Великим Отвором

LT260
LT350



*Доступний додатковий шпиндель для фінішної обробки, але він не сумісний з автозавантажувачем деталей.